名称	品番	指定色	メーカー	手配 数量	※内装仕上・住設機器・天井裏などは全て規 名称 品番	指定		手配 数量	口 内部建具名称			仕様		指定色	手配	□ 内部造作 名称		仕様	指定色	
面収納 マルチシステム収納(棚タイブ)	W-MS3-T-S-07821WW		イシモクコーホ゛レージ									12.14		,,,,,				100 174	78.23	
-クインクローセ゛ット ハンカ゛ーハ゜イフ゛	SHP4-123WWG-S		ケイマック	工場 1																
ハンカ゛ーハ゛イフ゛	SHP4-260WWG-BS		ケイマック	工場 1																
化粧中段 化粧枕棚	W-TNTD5-A128WSG W-TNMD5-S128WSG	-	内製品 内製品	工場 1 工場 2					-											
化粧枕棚	W-TNMD5-S265WSG		内製品	工場 1																
枕棚補強金物 ゼット(1)	TANAUKE-L37-32	_	内製品	工場 1					-											
しまいごこちイージークローク	W-EC2-A-1PX2P-D370		デザインアーク	工場 1																
しまいごこちイージークロークハングノ ゼット(2)	EC-HANGBAR-890	_	フクビ化学	工場 1			-		-											
しまいごこちイージークローク	W-EC2-A-1PX2P-D370		デザインアーク	工場 1																
しまいごこちイージークロークハングァ 、	EC-HANGBAR-890	-	フクビ化学	工場 1														<u> </u>		
	W-TNTD5-A174WSG		内製品	工場 1																
化粧枕棚 &下物入	W-TNMD5-S174WSG	_	内製品	工場 1			-		-						-	<指定色一覧> 標準:A	AN · #941-7=5' レ RH · ラ	14 km² - # 0A · 37 47 kt-7	NII · 37' 47'/	
	W-HDSD8D-FB	ז' מעם "כ	デザインアーク	工場 1													VU:ダークウォルナット	1111 7 ON . 17 1749 7	110 . 27 174771	
		-							日 各種工事名和							仕様				
										マテム工事 屋根		屋内配線工事含む				J.1.14K			現	
		-								配線	镍金物 DHKA-SS	×37							I	
							,													
			1000																	
									□ 照明器具							□ 電気設備 特記なき限				
							-		室名 ウォークインクローセ・ゥ	品名 トタ・ウンライト	品番 DL1-60H50-DH	仕様 高SB/穴径100/埋深80/LED/白熱608		カー 数量 2 コ		項目	仕様 数量	項目	仕様	
		-					-													
		-	•	++1				· ·												
									-									-		
																		-		
			3820																	
		-		+				,	-									-		
		-								-								_		
		-																		
									-									-		
																			•	
				+++			1			-								1 -		
									□ 追加工事	(O) · 付帯エ	(口)									
		_							両開き扉	項目 (ホール手洗い下部	3) マスターウォルナット	仕様 近似色	<大和銘:	手配 木> 現場	数量	項目 規格外照明工事		仕様	手配 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	
									LN別注階戶	段			<朝日ウッドテック	> 工場		ウィント ートリートメント工事			手配 3 【デザインアーク】 現場 一 【打合せ中】 現場 一 【打合せ中】 現場 一	
			7	+			-		ウット デ ッキョ ウット デ ッキ (本体基礎工	事 ワイヤーメッシュ入	<ykkap></ykkap>	現場現場	1式 1式 1式	1732工事			【打合せ中】 現場 一	
									ソリット カウンタ	一別注	1階食事室	※配線孔穴あけ(キャップ	共) <柏木工>	工場	1					
		-		+++					下がり天 化粧天井	井 (320ダウン)	1階台所、食		は、工場 <大和銘木	工場、現均 > 現場	場 1式 1式					
									比板大升	研収代)	プ ラックウォ	Myh近似色								
									J-7 照明;		1階台所、食	事室 ※下地桟は		工場、現場						
				+					サーヒ スカウンタ)-^′-ス別注	1階台所		<1947>	工場	1		-			
			***************************************			+4011	ウフ T ** +* -	±0.5±	承認 管理建築	土 照査		なる設計者		池之上	貴昭 様	・美幸 様	B	付	図面面	
				250胴差システム			大和ハウス工業株式会社 					建築士300165号 中村 英一郎	工事名称 CD					2016/3/9	評価流	
										<u> </u> 者	企画製	図 生産製図 1 (住宅新築	工事					
			250											図面名称 仕様書(2)-2						
										印図面名				□面名称 仕様書(2)-2						

□ 構造概要 内部仕上表 ※内装仕上・住設機器・天井裏などは全て規制対象外(F☆☆☆☆)とします 構造システム 世様 地域区分:一般地域 積雪量≤40cm [建設地の垂直積雪量:認証の範囲内とします] 38m/s [建設地の基準風速:38 m/s] ※建築基準法上の条件を示す 標準仕様 基準風速 支関 05角磁器タイル 「3405/グレー 玄関上框 RE-015.WA ロス突き付 地震地域係数 : 1.0 ※建築基準法上の条件を示す 防结性能 エタニティ[リヒ'エラ] ダークウォルナット 土間見切 EM-4.WU 防耐火性能 七 門川 山 をぬ 5 値は 98 タイル HB7DZ нвипа 07空寺位 ※土質、地耐力、地盤調査方法等は地盤説明書参照 土間見切 EM-4.AN ワイトアニグレ ※工員、地耐力、地強調整方法等は地強説明書参照 外周布基礎: 鉄筋コンリート造 コンリート設計基準強度 Fc=24N/mm2 間仕切基礎: 鉄筋コンリート造 コンリート設計基準強度 Fc=24N/mm2 ライブナチュラル ブラックウォルナット HB7DZ HR7DZ 化粧シート肚 ークウォルナット 02 空き付 サニタリーウォール HK7-5.WU 『コンクリート工事については、「工事共通仕様書 鉄骨系 戸建住宅・集合住宅」による。』 軽量鉄骨造 防錆:電着焼付塗装・一部高耐食鋼板仕様 ロス空き付 4.4./103配 1/373系ルーフィング 1 勝貼り 防火構造 (認定番号: PC030BE-3150) 面材仕様: 窯業系サイディング DXウォール t=25 ブレコート仕上げ 居間 イブナチュラル ラックウォルナット OHBクロス クロス突き付 HBクロス 化粧シート貼 ークウォルナット HK7-5.WU 耐入(Max lab を) イーマロのログ・ 1300 Mind (Lat lab Lab N) (Mind lab を) (Mind lab と) (Mind lab Lab N) (Mind lab Lab N) (Mind lab Lab N) (Mind ラックウォルナット нвэрх HB7DX 化粧シートは ークウォルナット ロス空き付 イブナチュラル 2階序組 нвора イブナチュラル ラックウォルナット 化粧シート貼 ークウォルナット ロス突き付 防蟻処理 -LNN-1.WAL 比粧不燃板 □ 断熱仕様 HBクロス 化粧シート貼 ークウォルナット ロス突き付 床見切:YM-1.WU ノョンフロア 部位 省I本区分 HK7-5F.WU 部位 天井:最上階 平成25年省工ネ基準 7地域 石膏ま'--ト' t=12.5 防湿シートt=0 和室(200UP) нврпа DHBクロス のス字き付 上框:REW-3.YK ークウォルナット かい寄せ スタンダート、断熱仕様 高性能グラスウール(細繊維) 14kg品 100mm 断熱性能 小屋裏天井面 石膏木'-ト' t=12.5+12.5 2層(鋼製根太床仕様 天井:最上階以外 灰桜色 オヤキ古色 GWX-TY2.WU 雑巾摺 りなし半帖畳 万音志'----' +=125 HBクロス НВクロス ヤキ古色 口ス突き付 勾配天井 外部軒天 高性能グラスウール(細繊維) 14kg品 100mm 平 吸音材入り間仕切A 石膏ホート t=12.5+合板 t=12+グラスウール10kg品 t=50+石膏ホート t=12.5 <大和銘木> 高性能グラスウール(細繊維) 14kg品 100mm 吸音材入り間仕切B 石膏ボード t=12.5+グラスウール10kg品 t=50+石膏ボード t=12.5 'うスウールホ'ート' 100kg品 12mm 高性能グうスウール(細繊維)14kg后 外 壁 1階床下 1901エ用E7 フパワール(細絨椎) 20kg品 67mm グラスクールホート 100kg品 12mm 高性能グラスクール(細繊椎)14kg品 60mm 高性能グラスクール(細繊維) 25kg品 67mm 高性能グラスウール(細繊維) 20kg品 67mm 化粧シート貼 ークウォルナット 口ス突き付 HK7-5.WU 化粧シート貼 -DNV-A1YK 階 間(バルコニー等) 階段下物入 ラックウォルナット ークウォルナット 加ス突き付 -LNN-1.WAL HK7-5.WL □ 内部防火仕様 DUDADZ 口ス突き付 74-172P707 化粧シート貼 流し前壁: 化粧不燃板 (NM-9589,NM-8256) 壁・天井: クロス (壁装材料 QM-) -HNTV-A1,02N HK7-5.WU 胜段家 HBADZ нвипа ロス突き付 □ 外部仕上表 指定色 名称 指定色 /3ンフロ7 HBクロス 化粧シート貼 ークウォルナット ロス突き付 床見切:YM-1.WU 仕様 屋根置き型太陽雷池モジュール 屋根 勾配屋根 HK7-5F.WU 彩色スレート葺き グリシェイトグラッサ 不燃材料(認定番号: NM-2093) 「ワーココナッツフ「ラウ -ahn'7 浴室(上階) 洗面収納 ションフロア DCF207 HBクロス DHBクロス 化粧シート貼 ワイトアニグレ ロス突き付 軒裏認定番号: QF030RS-0159) HK7-5F.AN 化粧シート貼 ークフラウン 洪而室 V3'2707 OCF207 HB/DZ DHRADZ ワイトアニグレ ス突き付 床見切:YM-1.WU 軒稿·化粧軒稿(高耐候性拗脂被覆) MFS サニタリーウォール HK7-5F.AN フ'ラケットヒ'ッチ@455 竪樋: 化粧角型樋 S30 丰淳室 \$972P707 DHR/107 ークウォルナット ス突き作 アクセント部分のみ新茶 -HNTV-A1.02N HK7-5.WU 方形型 REB0606 (工場出荷品) 化粧鋼板製 44NHM フ'ラック カーホ'ンフ'ラウン DHRADZ 洋室(1) HB707 ロス空きた オックスPフロア 化粧シートBよ ークウォルナット 鼻隠し水切 -HNTV-A1.02N HK7-5.WU 換気付鼻隠し水切 軒先水切 洋室(2) ネックスPフロア ープル柄 HB707 DHR70Z 化粧シート貼 トワイトアニグレ ロス突き付 床見切:YM-1.BH HNTV-A1.03M HK7-5.AN 12社類依契 化粧鋼板製(耐摩7ロンGL) DSM-05-J (工場出荷品) 化粧鋼板製(耐摩7ロンGL) DMT- (工場出荷品) ウォークインクローセット オックスPフロア нвора DHB702 化粧シート助 ークウォルナット ロス突きた HNTV-A1.02N HK7-5.WU アンテナ支持金物 スレート用: AS-01A(4個) (工場出荷品) クローセット(1) アネックスPフロア нвор нврпа 化粧シート貼 ークウォルナット 加ス突き付 有機質系繊維混入セメント板 t=12 木目調柄 裏拝 天神部や HNTV-A1.02N HK7-5.WU 化粧シート貼 (軒裏認定番号:QF030RS-0159 ーブル柄 クローセット(2) нвопа нвод カイトアニグレ 加ス空き付 アネックスPフロア H天見切: アルミ+ZAM鋼板製 NMD HNTV-A1.03M HK7-5.AN 1勝而お DXウォール t=25 ミルロッシュDX柄(単色) DXウォール t=25 ミルロッシュDX柄(単色) 外壁 "-5#7/LA シューブラウンA 2階而材 DXウォール t=25 ミルロッシュDX柄(単色 ハニラホワイトA DXウォール t=25 ミルロッシュDX柄(単色) カシューフ ラウンA 窯業系サイディング(DXウォール t=25) 垂壁見切 腰壁:DXウォール t=25 ミルロッシュDX柄(単色) バルコニー而材 2階 ニラホワイトA (ルコニー(標準腰壁) 軒天105 デークフ・ラウン 手摺・笠木: アルミ製 PKT39イブ バルコニー床下地 鋼製根太床パネル+勾配断熱材+防水下地(不燃材) +シート防水 防火認定番号:DR-0098 バルコニー床仕上 ハ'ルコニーマット(樹脂製) BMJ-30B 高耐久変成シリコーン系シーリング/ガスケット ーハーフロー管 オーバーフロー管(現場) 内外がうり(タイル) OFFS-IJ VP管付役物:LSB-OF9N 物干金物 外壁設置9イプ AMJ-2-65H-J 基礎 轻量化粧型枠使用+DCコート 塩L 鋼板製 KVS29イプ 乾式止水材仕様 305角磁器9イル 其礎地第2月時 ※目地:G-2N エタニティ[リピエラ] T3405/グレー 設備機器置場 十間コンクリート +=150 77. モルタル金コテ仕 トリナ (6中華100メッシュ入り) □ 外部建具 名称 玄関ド7 指定色 断熱ドア [CP仕様]カームヘブルジュ YX2GD55-1123-HT 玄関ドア化粧枠 WK49/7 戸当り床付用 DCA-56-50 7ルミ樹脂複合断熱サッシ 日射遮蔽型模層がうみ仕様 ダークブラウン アルミ樹脂複合断熱サッシ 日射遮蔽型防犯合わせ複層がうみ仕 ダークブラウン アルミ製枠 サッシ水切 デークフ ラウン(D色) 代表となる設計者 注)長さ、厚さに関する単位:mm 図面番号 池之上 貴昭 様・美幸 様 大和ハウス工業株式会社 一級建築士300165号 1F基準天井高: 2720mm 工事名科 2016/3/9 中村 英一郎 2F基準天井高: 2400mm 衣頼番号 住宅新築工事 その他の設計者 企画製図 生産製図 430-77-03053-70 鹿児島支店 住宅一級建築士事務所 【2015年度仕様】 工事番号 図面名称 仕様書(1)



□ 設備器具・家具備品 ※内装仕上・住設機器・天井裏などは全て規制対象外(F☆☆☆☆)とします □ 内部造作 指定色 名称 品番 ±−ħ− 手配 数量 名称 品番 指定色 メーカー 手配 数量 名称 指定色 手配 名称 仕様 指定色 手配 校・化粧シート貼 建具・化粧シート貼(間仕切錠 面図参照 丁埕 の間(蹴上げ床) 地板: ケヤキ古色地板床 < 大和銘木 現場 シュース ボックス ハイカウンター 2P(片側W-SB-RF2-HSW20L-K, WU 不可参照 ークウォルナット イシモク・Co/DIC ※引出しあり/プーツ収納あり/土間納まり な・化粧シート貼 建具・化粧シート貼 (空錠) 工場 現場 <大和銘木 77171 7 : A2G3 枠: 化粧シート貼、建具: 非透明ガラス入り化粧シート貼(空錠) 平面図参照 玄関収納 工場 窓額縁:洋室 工場 土間収納 -DSU3-TN-078 折戸:W-D-WAP6 化粧シート貼(縦貼) フラットタイブ 平面図参照 工場 四方額縁(2階洗面室、2階洋室(2)) 工場 押入襖 建具: アルミ製枠(モラートマホガニー)、襖紙:凛 No.303、引手 黑木丸 現場 四方額縁 (その他) 工場 手洗いカウンター N-ATS-C40X078C-MWN 枠: 化粧シート貼(WU) マスターウォルナットアイカ工業 玄関ド7額縁 化粧シート貼木質材 工場 浴室入口折戸 面材:型板スチレン板(半透明)、ドア枠:アルミアルマイト処理 現場 ストレート止水栓セット TSA4RS-DH 空額線:和室 ヒ粧シート貼木質材 丁堤 手洗いボウル ATS-CB40RH LIXIL ハンドル水栓 階段セット 蹴込:AN ブラックウォルナット 屋内階段 別注階段 工場 SC-760-XC-DH タオルリンク カワジョン 階段由太 工場 400 × 1050 化粧鏡 IST-MN0410 LIXII 手摺セット GKT6-UN21 WII 工場 GKT6-TRO9 WU 工場 CCF-454A W 天井占桳口枠材 キワイト KK21-□. W 工場 要壁手摺 風なびR50 換気ユニットセット (基 TVS-504SE30-DH 風なびR50 標準ダクトセット TDS-R5070-N-DH 末見切 化粧シート貼ABS樹脂製 仕様書(1)参照 工場 軒天用ベントキャップ M-N100J-DH 上枠付戸当たり DSU-STL (R) 丁墁 カーホ・ンフ・ラウン 三菱電機 対面カウンター竪枠 KMW-007. AN **ホワイトアニク´**レ 工場 建具同色 事室、居間 工場 ソリット カウンター #W-SDC2-45-18. SBW ーハントル H-KE1 (ニッケル色) タイプ ※穴開け要 ウォルナット 柏木工 外部フード(100 φ VB-BN100SDX-J2 斤把手 カーボ・ンフ・ラウン ハ・ナソニック <指定色一覧> 標準: AN: ホワイトアニヴレ BH: ライトバーチ OA: ミディアムオーク NU: ミディアムナット 空気浄化ef H局所947 (断F-PDI 40DH ナリニック WII · ケークウナルナット 外部フート スリーブ 用ニップ ル100 の BCN-N100L2 宇邦空工業 □ 各種工事 断熱ダクト100 ф KFGWDS-61-DH フジモリ産業 名称 **電工**浸雷 屋外引込工事別途工事 契約容量・・・10KVA W-CLKX-1258R (L) #33-85 キッチンへ ースキャヒ ネット プラットホワイト クリナップ ※面材:プラットホワイト/天板:ク゚レインホワイト/シンク:ステンレス/H=850/ライン把手 洗ェールレンジ・フート CL-HOOD-W-MSZ2M ※横幕板付 合水工事 ストレート止水栓セッ TSA4R6-DH 標準) ダイワブレ加工フレキ配管システム (プレ加工システムⅡ) (粟井機鋼㈱:現場手配品) 食洗機用止水栓 ILB32L-1313M オンダ製作所 屋外給水工事含む CL-IHR-HGDCC-SS-K IHクッキング ヒーター 排水工事 屋内配管工事、配管防音工事、(配管防音材:現場手配品) CL-SYOKUSEN-H-PTA#33-K 食器洗浄機(扉面材仕様) ラットホワイト クリナッフ 標準)排水合流継手(現場手配品)・OP)ダイワ排水ヘッダ-(現場手配品) サーヒ、スカウンターウォールキャヒ、ネット W-SC-WCH-K-27. WU ークウォルナット イシモクコーホ レージ **屋外排水丁事合か** #W-SC-BCSD-K-27, WU ナード、スカウンターへ、一スカウンター ※向かって左より、4段引出/ダストボックススペース/ダストボックススペース 370L高圧パワフル給湯フルオート CHP-E37AX3(コロナ)、(オンダ製作所)循環金具: JS1-L13(ダイワプレ加工システムにて支給)、脚部カバー ークウォルナット イシモクコーホ レーショ 工場 经温丁事 現場 净水器内蔵混合水栓 JA306MN-DH 蓄電池工事 リチウムイオン蓄電池ハイブ リット (エリーハ・ワー) EPS-20H-100 現場 対面カウンターL型 W-TKCA2-L17RWW. WU ・ークウォルナッ 蓄電池専用回路盤 PSF-ECIR 外部フードスリープ用ニッフ BCS-N150L2F 外部フード(150 φ) VB-BN150SDX-J2 ーボンフ・ラウン パ・ナソニック EMS工事 -HEMS3 ホームサーバ : HE-MC10A1DH 屋根面設置工事 屋内配線工事含む 見積番号···MA75195201 太陽光発電システム工事 節水型サイネン便器 DHOB4-NS-NW1 **ホワイト** 手洗なし □ 電気設備 特記なき限り現場手配品 (スイッチ・コンセントは神保電器) □ 照明器具 トイル用止水栓セッ! TSA4AEV2Z-DH 数量 メーカー 数量 手配 数量 項目 室名 仕様 項目 仕様 温水洗浄便座 DHOW-BD2-NW1 ウンライト DL1-100H27-DH 高SB/穴径100/埋深80/LED/白熱100W相当 羊室引掛シーリング 工場 (7f (7(1)) 3路スイッチ1連 LED7. 5W/人感センサ/ほんのり点灯 オーデ リック トイレ背面ストッカー W-TBSS3-833WS. WU ・ークウォルナット DIC 玄関ポーチ 0G254258-0D 屋外集合ボックス門灯電源+インターホン 4 ラケット 工場 3路スイッチ1連(ネーム無) SC-763-XC-DH DL 1-60H27-DH 高SB/穴径100/埋深80/LED/自然60W相当 ーハーホルター 玄関収納 ウンライト 工場 3路よ4ルスイッチ1連 スマート分雷盤 #PAC5524-2J4H3IV (工場出 1 24時間換気システム用スイッチ J-R3-SW-J 神保雷哭 現場 1 ウンライト DI 1-60H27-DH 高SB/穴径100/埋深80/LFD/白熱60W相当 丁場 4987/941清 雷力計加一 ROKN83150-DH 外部フート (100 か) VB-BN100SDX-J2 カーオ・ンプ・ラウン ハ・ナソニック 工場 1 ラケット DBK-39488Y-DA | ED6 5W 工場 4路ホタルスイッチ1連 : シャンパ ンプ ロンス 排気用パイプファン(小風量) V-08PD7-DH C場 1 菱電機 ・ウンライト 工場 ・イロットスイッチ1連 工場出荷品) バイブファン用延長スリーブ(100φ BCN-J100-150 DP-37154E-DA 埋径51X70/埋深30/300VA/-DA専用 大光電機 EHK-TBW-J90 (工場出荷品) 工場 オタルスイッチ1連 * ウンライト DL1-100C27-DH SB/穴径100/埋深80/調光/LED/白熱1000 切スイッチ1連 KU-L160 (工場出荷品) FUJ-75S-DH 2階壁排水便器用ジョイントセット 粟井機鋼 I GB87002-PD LED電球5.2W 対面カウンター下用2口コンセント TV引込み工事 節水型サイホン便器 DHOB4-TP-NW1 _GB87012-PD 情報用モジュラジャック LAN ラケット ED電球5.2W ナソニック 1ロコンセント マルチメディア配線 コンセント(ワイト 前澤化成 排水通気弁 HBVK75-DH 食事室 スポットライト AS40683L-K0 ED7. 3W/調光 パズミ照明 工場 情報BOX DALH-GOF8-00 2ロコンセント 情報化配線 トル用止水栓セッ TSA4AEV2Z-DH DDL-5013YB-DA 大光電機 ウンライト 高SB/穴径口100/埋深80/調光/LED9Y 工場出荷品) (D-HEMS3用) HUB付 工場 4口コンセント 温水洗浄便座 DHOW-BD2-NW1 間接照明用器具 DSY-4390YW-DA ED9W/L300/調光 工場 大光雷機 7-2付接地付1口コンセント 情報対応コンセント Bタイフ゛・TV+l AN+ダブルコンセン! SC-761-XC-DH タオル掛け 前接照明用器具 DSY-4394YW-DA LED43W/L1500/調光 カワジョン 大光電機 工場 アース付接地付2口コンセント Cタイプ : TV+TEL+LAN W-TBSS3K-885SS. WU トイレ背面ストッカー ークウォルナッ DDL-5013YB-DA 高SB/穴径口100/埋深80/調光/LED9# ウンライト 大光電機 工場 単独30A用7-ス付200Vコンセン +4 7 ルコンセント SC-763-XC-DH 一ハ 一ホルター 14L(1) ウンライト DI 1-60H27-DH 幕SB/穴径100/埋深80/LED/自熱60W相当 (IHt-9-用) 雷話配線 デャック配線付(ワイドタイブ) 24時間換気システム用スイッチ J-R3-SW2-J 抽仔雷哭 現場 床の問 ラケット OR2550731-OD 直管型 FD8 5W 工場 単独アース付接地付1口コンセン 電話引込み工事 排気用天井扇(常時換気型) FY-1707T2 · ナソニック 階段下物力 ーリンケ DRK-30350V-DA LEDE SW 大光雷機 工場 VF 7#2 (エ7コン用) 100V JHS-1AE-TB 軒桁貫通部材セット TDS-NOKIGETA-DH J40297L-K0 LED15 5W 7171 パズ ミ照明 独7-ス付接地付1口コンセン 工場出荷品 軒天用ベントキャッフ M-N100-J-DH カーボンブラウン 三菱電機 高SB/穴径100/埋深78/LED5W GD43582L-K0 (エアコン用) 200V 火災警報器 断熱ダクト100 φ KFGWDS-11-DH ジモリ産業 ウンライト 1-60H27-DH SB/穴径100/埋深80/LED/白熱60W相当 工場 単独7-ス付接地付1口コンセント (工場出荷品) 煙感知器 SHK28527-DH 煙感知器 SHK28627-DH 階段室 LED雷球5.2W ラケット ナソニック (食器洗浄機等) B-TTKBSK3-1616-D ユニットハンス ※アクセントバネル:セイラン/ラウンド浴槽:ホワイト/床・カウンター・エブロン:ホワイト/ミラーなし L1-60H27-DH ウンライト 高SB/穴径100/埋深80/LED/白熱60W相当 勢感知器 SHK28227-DH 14V(2) 工場 単独7-3付接地付2口コンセント 軒天用外部7-1°(100φ) IW-103J-DH カーボンフ ラウン 粟井機鋼 洗面室 DL1-60H27-DH 高SB/穴径100/埋深80/LED/白熱60W相当 3 工場 (電子レンジ・洗濯機等用) ウンライト 登難防止用スイッチ WTC52631W01 浴室専用断熱ダクトセット100φ KD-UB100CS15-DH2 DL1-100C27-DH 高SB/穴径100/埋深80/調光/LED/白熱100#相 因幡雷機 雷気自動車(EV·PHEV)充電 主寝室 ・ウンライト 工場 WTC7101W(24977" L-1) 浴室暖房付換気乾燥機(Σ=ηV-141BZ-DH DP-37154E-DA 埋径51X70/埋深30/300VA/-DA専用 大光電機 三菱雷機 光器 (1回路) WK4322S+WK9805 WV2491K(防気カバ-) 外部フート スリープ 用ニップ ル100 の BCN-N100L 2 宇都宮工業 4 ウンライト DL 1-100C27-DH 高SB/穴径100/埋深80/調先/LED/自然100#相 防水アース付接地付2口コンセント □ 追加工事(○)・付帯工事(□) 消費生活用製品安全法に基づく表示 洗面化粧ユニット(ベースキャビネット W-VCBS-BTFS900LQW-K フリスタルホワイト 手配 数量 特定保守製品 ストレート止水栓セット TSA4R6-DH MS-21Y80S-DH 工場 該当 品番 洗面樹脂ミラーキャビネット VCBS-MKTF900 足洗場付立水栓 (キー無水栓) FVS-S10550UN-DH 工場 浴室用電気乾燥機 -141BZ-DH SC-760-XC-DH タオルリンク 外壁水栓BOX: AU-W01-25 ビルトイン式電気食器洗機 L-SYOKUSEN-H-PTA#33-K カワジュン バルコニー壁付水栓 工場 壁付水栓: Y30EV-13-DH 工場 石油給湯器 洗濯機用単水栓 SP1100NJ-DH ガス工事 密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機 洗濯機用防水水 GB73+GB881 ナソニック オール電化 現場 石油ふろがま W-HDS8T-CS 床下点検口 *サ*インアーク 17\$1-1 高圧力547 < 100+> 超電 屋内式が 2瞬間湯沸器 (都市が 2用) 屋内物干し DSPC-W オワイト 川口技研 大陽光発雷システル 屋根置き型 3.094kw くシャープ > 工場 屋内式が ス 瞬間 湯沸器 (LPが ス用) 排気用天井扇(常時換気型) FY-17C7T2 ナソニック アンテナエ事(屋根馬設置) 地デジ+BS 屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用) 軒桁貫通部材セット TDS-NOKIGETA-DH くランテック(明興住機)ン 合併浄化槽工事 人槽 (駐耐 屋内式ガスバーナー付ふろがま(LPガス用) 軒天用ベントキャップ M-N100.J-DH ーボンプラウン 三菱電機 断熱ダクト100 ゆ KFGWDS-11-DH ジ tリ産業 涼風機能付輻射暖房機 RBH-90 太陽光CPプレゼント品 承認 管理建築士 代表となる設計者 日付 池之上 貴昭 様・美幸 様 評価 大和ハウス工業株式会社 一級建築士300165号 2016/3/9 工事名称 中村 英一郎 依頼番号 住宅新築工事 企画製図 生産製図 I C その他の設計者 430-77-03053-7 鹿児島支店 住宅一級建築士事務所 250胴差システム 工事番号 図面名称 仕様書(2)-1